



**Kreativmarker für
verschiedenste Oberflächen.**

**Entdecke
den Künstler
in dir.**

PINTOR

**vielseitig,
kreativ.**



PILOT

#writeyourworld

EF



0.5
mm

Minimum

0.7
mm

Maximum

F



1.0
mm

Minimum

1.5
mm

Maximum



PINTOR

- Für verschiedenste Oberflächen
- Besonders resistente & deckende Tinte
- Schnell-trocknend
- Perfekt für DIY-Projekte
- Leuchtende & mischbare Farbtöne
- Besonders stabile Spitze

M



1.4
mm

Minimum

2.2
mm

Maximum

B



4.0
mm

Minimum

8.0
mm

Maximum

Alles, was du wissen musst!

Was zeichnet den PINTOR Marker aus?

Die PINTOR Marker können bei allen kreativen Freizeitaktivitäten, DIY-Projekten oder künstlerischen Hobbies eingesetzt werden. Sie sind perfekt zum Zeichnen, Malen, Dekorieren, Markieren und Schreiben, aber auch für Lettering geeignet. Die pigmentierte Tinte auf Wasserbasis kann auf zahlreichen Oberflächen verwendet werden: Papier, Holz, Glas, Keramik, Kunststoff, Metall oder Stoff. Der PINTOR hilft dir dabei, dich kreativ auszuleben! Um deine Kreationen permanent zu machen, müssen einige Materialien mit einem Fixativ fixiert werden. Mehr dazu erfährst du auf den folgenden Seiten.

Wie beim ersten Gebrauch vorgehen?

Vor dem ersten Gebrauch ca. 20 Mal mit geschlossener Kappe schütteln. Im Anschluss die Spitze 3-4 Mal auf Papier drücken, bis die Tinte durch die Spitze fließt.

Ist der PINTOR nachfüllbar?

Der PINTOR Marker ist nicht nachfüllbar.

Wie ist der PINTOR aufzubewahren?

Mit geschlossener Kappe horizontal oder mit der Spitze nach oben aufbewahren.

Ist der PINTOR für Kinder geeignet?




Unter Aufsicht von einer erwachsenen Person können auch Kinder den PINTOR verwenden.

Wann wird der PINTOR nicht empfohlen?


Bei einigen Objekten aus Kunststoff, insbesondere bei Schutzhelmen (z.B. Motorrad- oder Fahrradhelm), sollte das Fixieren der Farbe mit Hilfe eines Fixatives nur von einem qualifizierten Profi durchgeführt werden, um die Sicherheit der Helme nicht zu beeinträchtigen. Die PINTOR Tinte ist nicht essbar, daher wird sie nicht für die Verwendung auf Oberflächen mit Lebensmittelkontakt empfohlen. Die PINTOR Marker sind keine kosmetischen Produkte. Um allergische Reaktionen zu vermeiden, wird nicht empfohlen, sie als Make-up, Nagellack oder direkt auf der Haut zu verwenden.

Perfekter Halt auf verschiedensten Oberflächen & Materialien

Kunststoff

	Material- eignung	Linien- präzision	Deckkraft	So werden die Farben best- möglich und wasserfest fixiert:	Seite
Polypropylen (PP)				 Fixativ	9
Polyethylenterephthalat (PET)				 Fixativ	10
Plexiglas (PMMA)				 Fixativ	11
Polystyrol (PS)				 Fixativ	12
Weich-Polyethylen (LDPE)				 Fixativ	13
Hart-Polyethylen (HDPE)				 Fixativ	14
Polycarbonat (PC)				 Fixativ	15
Polyvinylchlorid (PVC)				 Fixativ	16
Kunststoffplatte				 Fixativ	17

Papier / Karton



Standardpapier				18
Papier, beschichtet				19
Zeichenpapier				20
Kraftpapier				21
Krepppapier				22
Pappmaché				23
Fotopapier (Tintenstrahldrucker)				24
Fotopapier (Laserdrucker)				25
Fotopapier (Sublimationsdrucker)				26
Glatte Karton				27
Karton				28

Perfekter Halt auf verschiedenen Oberflächen & Materialien





Stoff

Material-eignung	Linien-präzision	Deckkraft	So werden die Farben best-möglich und wasserfest fixiert:	Seite
Baumwolle			 Kein Dampf/ geeignete Temperatur	29
Leinen			 Kein Dampf/ geeignete Temperatur	30
Polyester			 Kein Dampf/ geeignete Temperatur	31
Nylon			 Fixativ	32
Popeline			 Kein Dampf/ geeignete Temperatur	33
Jeans			 Kein Dampf/ geeignete Temperatur	34
Seide			 Kein Dampf/ geeignete Temperatur	35
Jute/Segeltuch			 Kein Dampf/ geeignete Temperatur	36

Holz

Holz					 Fixativ	37
Melamin (MDF)					 Fixativ	38
Sperrholz					 Fixativ	39
Kork					 Fixativ	40

Metall

Eisen					 Fixativ	41
Aluminium					 Fixativ	42
Edelstahl					 Fixativ	43
Epoxidbeschichtet					 Fixativ	44

Mineralien

Material- eignung	Linien- präzision	Deckkraft	So werden die Farben best- möglich und wasserfest fixiert:	Seite
			 160°C • 50 min  Fixativ	45
			 160°C • 50 min  Fixativ	46
			 160°C • 50 min  Fixativ	47
			 Fixativ	48
			 Fixativ	49
			 Fixativ	50
				51

Andere

			 Fixativ	52
				53
				54
			 Fixativ	55



KUNSTSTOFF

Polypropylen (PP)

Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten. Warte ein paar Minuten, bis die erste Farbschicht getrocknet ist.

Tipps

Wenn möglich, sollte die Oberfläche vorab gereinigt werden. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





KUNSTSTOFF

Polyethylenterephthalat (PET)

Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten. Warte ein paar Minuten, bis die erste Farbschicht getrocknet ist.

Tipps

Wenn möglich, sollte die Oberfläche vorab gereinigt werden. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:




Linienpräzision:



Deckkraft:





KUNSTSTOFF

Plexiglas (PMMA)

Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten. Warte ein paar Minuten, bis die erste Farbschicht getrocknet ist.

Tipps

Wenn möglich, sollte die Oberfläche vorab gereinigt werden. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





KUNSTSTOFF

Polystyrol (PS)

Wissenswert

Beim Auftragen von nur einer Farbschicht bleibt die besondere Struktur von Polystyrol weiterhin sichtbar. Bei zwei Schichten ist die Deckkraft wesentlich höher, aber die Struktur kommt nicht mehr so stark zur Geltung.

Tipps

Verleihe deinem Kunstwerk mehr Originalität, indem du mit der körnigen Struktur des Materials spielst. Gegebenenfalls kann danach zum dauerhaften Schutz ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





KUNSTSTOFF

Hart-Polyethylen (HDPE)

Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten. Warte ein paar Minuten, bis die erste Farbschicht getrocknet ist.

Tipps

Wenn möglich, sollte die Oberfläche vorab gereinigt werden. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





KUNSTSTOFF

Weich-Polyethylen (LDPE)

Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten. Warte ein paar Minuten, bis die erste Farbschicht getrocknet ist.

Tipps

Wenn möglich, sollte die Oberfläche vorab gereinigt werden. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





KUNSTSTOFF

Polycarbonat (PC)

Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten. Warte ein paar Minuten, bis die erste Farbschicht getrocknet ist.

Tipps

Wenn möglich, sollte die Oberfläche vorab gereinigt werden. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





KUNSTSTOFF

Polyvinylchlorid (PVC)

Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten. Warte ein paar Minuten, bis die erste Farbschicht getrocknet ist.

Tipps

Wenn möglich, sollte die Oberfläche vorab gereinigt werden. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





KUNSTSTOFFPLATTE

Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten. Warte ein paar Minuten, bis die erste Farbschicht getrocknet ist.

Tipps

Um gute Deckkraft zu erzielen, wähle die Classic-Pastell- oder Creative-Farbtöne. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:




Linienpräzision:



Deckkraft:





STANDARDPAPIER

Wissenswert

Eine Farbschicht genügt, um leuchtende Farben zu erhalten. Die Tinte wird direkt aufgesogen, mehrere Schichten oder eine weitere Fixierung sind daher nicht erforderlich.

Tipps

Die Farbe sollte dünn aufgetragen werden, um zu vermeiden, dass sich das Papier wellt.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





PAPIER

beschichtet

Wissenswert

Eine Farbschicht genügt, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.

Tipps

Für deine Kreationen sind alle PINTOR Spitzen (extrafein, fein, mittel und breit) sehr gut geeignet.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





ZEICHENPAPIER

Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.

Tipps

Abhängig von der Papierbeschaffenheit kannst du die Tinte auch auftragen, indem du die Spitze auf die Oberfläche tufst. So vermeidest du, dass das Papier rissig wird.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





KRAFTPAPIER

Wissenswert

Eine Farbschicht genügt, um leuchtende Farben zu erhalten. Die Tinte wird direkt aufgesogen, mehrere Schichten oder eine weitere Fixierung sind daher nicht erforderlich.

Tipps

So kannst du alle deine Geschenke individuell verschönern. Trage nur eine dünne Schicht auf, damit sich das Papier nicht wellt.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





KREPPPAPIER

Wissenswert

Krepppapier nimmt die Tinte schnell auf und ist sehr empfindlich. Die Farbe sollte sehr vorsichtig aufgetragen werden. Für leuchtende Pastelltöne sollten zwei Schichten übereinander aufgetragen werden.

Tipps

Hier solltest du die extrafeine bzw. feine Spitze verwenden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





PAPPMACHÉ

Wissenswert

Für leuchtende Pastelltöne sollten zwei Schichten übereinander aufgetragen werden.

Tipps

Für deine Kreationen sind alle PINTOR Spitzen (extrafein, fein, mittel und breit) sehr gut geeignet.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





FOTOPAPIER

Tintenstrahldrucker

Wissenswert

Eine Farbschicht genügt, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.

Tipps

Verschönere deine Alben durch kreative Zeichnungen oder individuelle Beschriftungen deiner Bilder.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





FOTOPAPIER

Laserdrucker

Wissenswert

Eine Farbschicht genügt, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.

Tipps

Verschönere deine Alben durch kreative Zeichnungen oder individuelle Beschriftungen deiner Bilder.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





FOTOPAPIER

Sublimationsdrucker

Wissenswert

Eine Farbschicht genügt, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.

Tipps

Verschönere deine Alben durch kreative Zeichnungen oder individuelle Beschriftungen deiner Bilder.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





GLATTER KARTON

Wissenswert

Eine Farbschicht genügt, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.

Tipps

Für deine Kreationen sind alle PINTOR Spitzen (extrafein, fein, mittel und breit) sehr gut geeignet.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





KARTON

Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.

Tipps

Die breite PINTOR Spitze eignet sich besonders gut, wenn du eine größere Fläche ausmalen möchtest.

Materialeignung:




Linienpräzision:



Deckkraft:





STOFF

Baumwolle

Wissenswert

Um leuchtende Farben zu erhalten, sollten mindestens zwei Farbschichten aufgetragen werden. Es ist ratsam, zuerst Konturen zu ziehen und diese dann schrittweise auszumalen.


Tipps

Bevor du beginnst, solltest du den Stoff waschen, um die Farbhftung zu optimieren. Um deine Kreation zu fixieren, solltest du den Stoff bei geeigneter Temperatur und ohne Dampf bügeln. Benutze beim Bügeln eine Stofflage zwischen deiner Kreation und dem Bügeleisen, um zu vermeiden, dass sich die Farbe auch auf das Bügeleisen überträgt.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





STOFF

Leinen

Wissenswert

Trage mindestens zwei Farbschichten übereinander auf, um leuchtende Farben und perfekte Deckkraft zu erhalten. Warte ein paar Minuten, bis die Farbe getrocknet ist, bevor du die Folgeschicht aufträgst.

Tipps

Bevor du beginnst, solltest du den Stoff waschen, um die Farbhafteung zu optimieren. Um deine Kreation zu fixieren, solltest du den Stoff bei geeigneter Temperatur und ohne Dampf bügeln. Benutze beim Bügeln eine Stofflage zwischen deiner Kreation und dem Bügeleisen, um zu vermeiden, dass sich die Farbe auch auf das Bügeleisen überträgt.

Materialeignung:




Linienpräzision:



Deckkraft:





STOFF

Polyester

Wissenswert

Trage die Farbe vorsichtig auf, da die Tinte sehr schnell in den Stoff einzieht und sich über die Fasern ausbreitet.

Tipps

Bevor du beginnst, solltest du den Stoff waschen, um die Farbhafung zu optimieren. Um deine Kreation zu fixieren, solltest du den Stoff bei geeigneter Temperatur und ohne Dampf bügeln. Benutze beim Bügeln eine Stofflage zwischen deiner Kreation und dem Bügel-eisen, um zu vermeiden, dass sich die Farbe auch auf das Bügeleisen überträgt.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





STOFF

Nylon

Wissenswert

Trage die Farbe vorsichtig auf, da die Tinte sehr schnell in den Stoff einzieht und sich über die Fasern ausbreitet.

Tipps

Bevor du beginnst, solltest du den Stoff waschen, um die Farbhftung zu optimieren. Für großflächiges Ausmalen eignet sich der PINTOR mit breiter Spitze am besten. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





STOFF

Popeline

Wissenswert

Um einen fleckigen Auftrag auf empfindlichen Stoffen zu vermeiden, solltest du Konturen vorzeichnen und diese im Anschluss schrittweise ausmalen.

Tipps

Bevor du beginnst, solltest du den Stoff waschen, um die Farbhaftung zu optimieren. Um deine Kreation zu fixieren, solltest du den Stoff bei geeigneter Temperatur und ohne Dampf bügeln. Benutze beim Bügeln eine Stofflage zwischen deiner Kreation und dem Bügel-eisen, um zu vermeiden, dass sich die Farbe auch auf das Bügeleisen überträgt.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





STOFF

Jeans

Wissenswert

Trage mindestens zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und perfekte Deckkraft zu erhalten.

Tipps

Bevor du beginnst, solltest du den Stoff waschen, um die Farbhaftung zu optimieren. Um deine Kreation zu fixieren, solltest du den Stoff bei geeigneter Temperatur und ohne Dampf bügeln. Benutze beim Bügeln eine Stofflage zwischen deiner Kreation und dem Bügeleisen, um zu vermeiden, dass sich die Farbe auch auf das Bügeleisen überträgt.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





STOFF

Seide

Wissenswert

Trage max. zwei Schichten auf, da die Farbe den Stoff verhärtet und dicker macht. Mehr als zwei Schichten könnten sich ebenfalls durch den Stoff drücken.

Tipps

Verwende eine harte, flache Unterlage, um ein Durchdrücken der Farbe zu vermeiden. Straffe den Stoff und beginne mit den Konturen, um das Ausfüllen zu erleichtern. Um deine Kreation zu fixieren, solltest du den Stoff bei geeigneter Temperatur und ohne Dampf bügeln. Benutze beim Bügeln eine Stofflage zwischen deiner Kreation und dem Bügeleisen, um zu vermeiden, dass sich die Farbe auch auf das Bügeleisen überträgt.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





STOFF

Jute/Segeltuch

Wissenswert

Eine Farbschicht genügt, um leuchtende Farben und perfekte Deckkraft zu erhalten. Es ist ratsam, zuerst Konturen zu ziehen und diese dann schrittweise auszumalen.

Tipps

Bevor du beginnst, solltest du den Stoff waschen, um die Farbhaptung zu optimieren. Um deine Kreation zu fixieren, solltest du den Stoff bei geeigneter Temperatur und ohne Dampf bügeln. Benutze beim Bügeln eine Stofflage zwischen deiner Kreation und dem Bügeleisen, um zu vermeiden, dass sich die Farbe auch auf das Bügeleisen überträgt.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





HOLZ

Wissenswert

Du kannst sowohl eine als auch zwei Schichten für bessere Deckkraft auftragen.

Tipps

Bevor du mit dem Gestalten beginnst, solltest du die Oberfläche anschleifen. Um deine Kreation zu fixieren, solltest du anschließend mit einem Pinsel eine Schicht Öllack oder ein anderes Fixativ auftragen.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





MELAMIN

MDF

Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten. Die erste Schicht sollte trocken sein, bevor die zweite aufgetragen wird.

Tipps

Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





SPERRHOLZ

Wissenswert

Du kannst sowohl eine, als auch zwei Schichten für bessere Deckkraft auftragen.

Tipps

Bevor du mit dem Gestalten beginnst, solltest du die Oberfläche anschleifen. Um deine Kreation zu fixieren, solltest du anschließend mit einem Pinsel eine Schicht Öllack oder ein anderes Fixativ auftragen.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





KORK

Wissenswert

Kork ist besonders saugfähig. Deshalb sollten mehrere Schichten aufgetragen werden, um lebhafte PINTOR Farben zu erhalten.

Tipps

Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





EISEN


Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.

Tipps

Solltest du etwas korrigieren wollen, kann die Tinte, bevor Sie getrocknet ist, mit lauwarmem Wasser wieder abgewischt werden. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.


Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





ALUMINIUM

Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.

Tipps

Solltest du etwas korrigieren wollen, kann die Tinte, bevor Sie getrocknet ist, mit lauwarmem Wasser wieder abgewischt werden. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





EDELSTAHL

Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.

Tipps

Kleine Fehler kannst du hier schnell mit einem feuchten Tuch korrigieren. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:




Linienpräzision:



Deckkraft:





METALL

Epoxidbeschichtet

Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.

Tipps

Kleine Fehler kannst du hier schnell mit einem feuchten Tuch korrigieren. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





GLAS

Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten. Bevor du die zweite Farbschicht aufträgst, warte einige Minuten, bis die erste Schicht getrocknet ist.

Tipps

Wenn möglich, sollte die Oberfläche vorab gereinigt werden. Zur dauerhaften Fixierung sollte deine Kreation bei 160°C für 50 Min. im Ofen eingebrannt werden. Für den Feinschliff sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden. Anschließende Reinigung in einer Geschirrspülmaschine wird nicht empfohlen.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





MILCHGLAS

Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten. Bevor du die zweite Farbschicht aufträgst, warte einige Minuten, bis die erste Schicht getrocknet ist.

Tipps

Wenn möglich, sollte die Oberfläche vorab gereinigt werden. Zur dauerhaften Fixierung sollte deine Kreation bei 160°C für 50 Min. im Ofen eingebrannt werden. Für den Feinschliff sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden. Anschließende Reinigung in einer Geschirrspülmaschine wird nicht empfohlen.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





PORZELLAN

Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten. Bevor du die zweite Farbschicht aufträgst, warte einige Minuten, bis die erste Schicht getrocknet ist.

Tipps

Wenn möglich, sollte die Oberfläche vorab gereinigt werden. Zur dauerhaften Fixierung sollte deine Kreation bei 160°C für 50 Min. im Ofen eingebrannt werden. Für den Feinschliff sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden. Anschließende Reinigung in einer Geschirrspülmaschine wird nicht empfohlen.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





TON

Wissenswert

Du kannst sowohl eine als auch zwei Schichten für bessere Deckkraft auftragen.

Tipps

Um deine Kreation vor Bewässerung und Witterungsbedingungen (Kälte, Hitze, direkte Sonnenbestrahlung) zu schützen, sollte im Anschluss ein Fixativ aufgetragen werden. Anschließende Reinigung in einer Geschirrspülmaschine wird nicht empfohlen.

Materialeignung:





Linienpräzision:



Deckkraft:





WEIßER TON

Wissenswert

Trage eine oder zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.

Tipps

Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





STEIN

Wissenswert

Egal ob Steinplatte, Stein oder Kieselsteinchen. Du kannst sowohl eine als auch zwei Schichten für bessere Deckkraft auftragen.

Tipps

Für Objekte, die dauerhaft im Freien platziert werden, sollte zum Schutz vor Kälte, Hitze oder Sonnenstrahlen ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





SCHIEFER

Tafel

Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.

Tipps

Die Tinte kann mit einem feuchten Schwamm und Reinigungsalkohol wieder entfernt werden. Die Pastell- und Metallicfarben eignen sich hier besonders gut.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





LEDER


Wissenswert

Trage zwei Farbschichten übereinander auf, um leuchtende Farben und perfekte Deckkraft zu erhalten.

Tipps

Leder ggf. mit einem Lösungsmittelreiniger vorsäubern. Sollte sich bei dieser Vorreinigung der Lappen leicht verfärben, ist dies nicht schlimm. Es zeigt, dass alte Pflegemittelreste oder Griffmittel auf dem Leder entfernt wurden, die eine gute Farbhaftung beeinträchtigen könnten. Nach dem Bemalen sollte ein neutraler, für Leder geeigneter Klarlack oder ein anderes Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





WACHS

Kerzen

Wissenswert

Trage mehrere Farbschichten auf, um leuchtende Farben zu erhalten. Trage die Farbe auf, indem du die Spitze auf die Oberfläche tupfst. Gegebenenfalls muss die Spitze mehrmals angepumpt werden.

Tipps

Am besten eignet sich eine glatt strukturierte Kerze.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





WASHI-TAPE

Wissenswert

Eine Farbschicht genügt, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.

Tipps

Washi-Tape auf Papierbasis eignet sich hier am besten. Ideal geeignet ist der PINTOR mit feiner oder extrafeiner Spitze.

Materialeignung:




Linienpräzision:



Deckkraft:





GUMMI

Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.

Tipps

Wenn möglich, sollte die Oberfläche vorab gereinigt werden. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





**SCHLÜSSEL-
ANHÄNGER
Set**

Art. Nr.:
4159KR

1 1 1 1 PINTOR EF
+ 2 Schlüsselanhänger



READY 2 GO: Die PINTOR DIY-Sets



**KISSEN
Set**

Art. Nr.:
4160CC

1 1 PINTOR B
1 PINTOR F + 1 Kissenbezug

Art. Nr.:
4161CC

1 1 1 1 PINTOR M
+ 6 Korkuntersetzer



KORK-
UNTERSETZER
Set



Du bist noch auf der Suche nach Inspirationen für dein nächstes DIY?
Dann sind unsere DIY-Sets genau das Richtige für dich, denn mit nur
einem Set bist du perfekt ausgerüstet und kannst direkt loslegen.

Neben unseren PINTOR Markern enthalten die Sets coole Goodies
wie z.B. Schlüsselanhänger oder Geschenkanhänger zum Bemalen
oder praktische Schablonen, mit denen sich tolle Kunstwerke
gestalten lassen.



Art. Nr.:
4160SS

1 1 1 PINTOR F
+ 5 Schablonen



STREET
ART
SCHABLONEN
Set



**XMAS
TISCHKARTEN
Set**

**Art. Nr.:
4160XPC**

1 1 1 1 PINTOR F
+ 12 Tischkarten

Die PINTOR DIY-Sets eignen sich perfekt als Geschenk oder kleines Mitbringsel für Bastelbegeisterte. Dabei kann zwischen acht verschiedenen Sets ausgewählt werden.

Während einige DIY-Sets mit knalligen, sommerlichen Farben daher kommen, gibt es auch weihnachtliche Versionen, mit denen du deinen Liebsten ein Lächeln ins Gesicht zaubern kannst.



**XMAS
GESCHENK-
ANHÄNGER
Set**

**Art. Nr.:
4160XGT**

1 1 1 1 PINTOR F
+ 10 Geschenkanhänger





Für jeden Anlass

**XMAS
ADVENTS-
KALENDER
Set**



**Art. Nr.:
4160D3AK**

1 1 1 PINTOR F
+ 24 Schachteln





DEKO
SCHABLONEN
Set



Art. Nr.:
4161D3S

1 1 1 PINTOR M
+ 5 Schablonen

- 9 verschiedene DIY-Sets erhältlich
- Passend für jeden Anlass und jede Jahreszeit
- Inkl. PINTOR Markern und coolen Goodies zum Gestalten
- Auch perfekt zum Verschenken



JUTE
BEUTEL
Set



Art. Nr.:
4160D3T

1 1 1 PINTOR F
+ 1 Jutebeutel



Classic 6er Set



Die Sets sind
in den
Strichstärken
EF, F & M
erhältlich!

Inhalt 6er Set **CLASSIC**
Art. Nr.: 4161S6C



Creative 6er Set




Inhalt 6er Set **CREATIVE**
Art. Nr.: 4161S6F



Pastel 6er Set



Inhalt 6er Set **PASTEL**
Art. Nr.: 4161S6P



Metal 6er Set



Die Sets sind
in den
Strichstärken
EF, F & M
erhältlich!

Inhalt 6er Set **METAL**
Art. Nr.: 4161S6M



Neon 6er Set



Inhalt 6er Set **NEON**
Art. Nr.: 4161S6NE



Art Deco 6er Set



Inhalt 6er Set **ART DECO**
Art. Nr.: 4161S6A



Tropical 6er Set



Inhalt 6er Set **TROPICAL**
Art. Nr.: 4161S6T



Xmas 3er Sets



Inhalt 3er Set **CELEBRATIONS**
Art. Nr.: 4159S3W



Inhalt 3er Set **CHRISTMAS**
Art. Nr.: 4159S3X



Collector 20er Set



Inhalt 20er **COLLECTOR SET**
Art. Nr.: 4160S20

PINTOR EF



PINTOR F



PINTOR M



Starter 11er Set



Inhalt 11er
STARTER SET
Art. Nr.: 4160S11

PINTOR F



PINTOR M



Color Palette 10er Set



Inhalt 10er Set
COLOR PALETTE COLD
Art. Nr.: 4161S10C



+ Inspirations Leaflet



Inhalt 10er Set
COLOR PALETTE WARM
Art. Nr.: 4161S10W



+ Inspirations Leaflet





Besuchen Sie uns auf:



Pilot Pen (Deutschland) GmbH

Senefelder-Ring 81, 21465 Reinbek

Tel: +49 040/25 19 32-0 | Fax: +49 040/25 19 32-58

info@pilotpen.de | www.pilotpen.de